

# 中关村中兽医产业技术创新战略联盟

《天然植物饲料原料 黄芪干燥物》团体标准征求意见稿

回函单位：\_\_\_\_\_

联系人\_\_\_\_\_ 联系电话\_\_\_\_\_

序号	原标准条款	修改后的标准条款

回函单位签字：\_\_\_\_\_ (盖章)

时间： 年 月 日

ICS xxxxxxxx

X XX

点击此处添加备案号: xxxx-xxxx

# 团 体 标 准

T/TCVMA 001.01-2020

## 天然植物饲料原料 黄芪干燥物 (草案)

Natural Plant as Feed Materials Astragalus memganaceus Radix et Rhizoma

(Draft text)

XXXX-XX-XX 发布

XXXX-XX-XX 实施

中关村中兽医药产业技术创新战略联盟 发布

# 目 次

前言.....	3
1 范围.....	4
2 规范性引用文件.....	4
3 术语和定义.....	5
4 技术要求.....	5
5 试验方法 .....	7
6 检验规则 .....	7
7 标签、包装、运输、贮藏和保质期.....	8
附录 A 检验方法 .....	9

# 前 言

本标准按照 GB/T 1.1-2020（标准化指导原则 第一部分：标准化文件的结构和起草规则）规则和 GB/T 19424-2018（天然植物饲料原料通用要求）给出的规则和要求起草。

本标准由中关村中兽医产业技术创新战略联盟提出并归口。

本标准负责起草及参与单位：XXX、XXX、XXX、等等

本标准起草人：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、等等

# 天然植物饲料原料 黄芪干燥物

## 1 范围

本标准规定了天然植物饲料原料黄芪干燥物的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标签、包装、运输、贮存和保质期等。

本标准适用于以豆科植物蒙古黄芪 *Astragalus membranaceus* (Fisch.) Bge. var. *mongholicus* (Bge.) Hsiao 或膜荚黄芪 *Astragalus membranaceus* (Fisch.) Bge. 的为基源的干燥根及其初加工品。春、秋二季采挖，晒干，或经初加工切制而获得的天然植物饲料原料黄芪干燥物。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注明日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GB/T 1.1 标准化工作导则-第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则；

GB/T 19424 天然植物饲料原料通用要求；

GB/T 10647 饲料工业术语；

GB/T 14699.1 饲料 采样；

GB/T 6435 饲料中水分的测定；

GB/T 6438 饲料中粗灰分的测定；

GB 13078 饲料卫生标准；

GB/T 13079 饲料中总砷的测定；

GB/T 13080 饲料中铅的测定 原子吸收光谱法；

GB/T 13081 饲料中汞的测定；

GB/T 13082 饲料中镉的测定；

GB/T 13088 饲料中铬的测定；

GB/T 13083 饲料中氟的测定 离子选择性电极法；

GB/T 13085 饲料中亚硝酸盐的测定 比色法；

NY-T 1970 饲料中伏马毒素的测定；  
GB/T 13090 饲料中六六六、滴滴涕的测定；  
GB/T 13092 饲料中霉菌总数测定方法；  
GB/T 13091 饲料中沙门氏菌的测定；  
NY/T 2071 饲料中黄曲霉毒素、玉米赤霉烯酮和 T-2 毒素的测定 液相色谱-串联质谱法；  
GB/T 30956 饲料中脱氧雪腐镰刀菌烯醇的测定 免疫亲和柱净化-高效液相色谱法；  
GBT 30957 饲料中赭曲霉毒素 A 的测定 免疫亲和柱净化-高效液相色谱法；  
GB/T 6434 饲料中粗纤维的含量测定 过滤法；  
GB/T 6432 饲料中粗蛋白的测定 凯氏定氮法；  
GB 10648 饲料标签；  
GB 191-2008 包装储运图示标志；  
《中华人民共和国兽药典》（2015 年版二部）；  
农业农村部公告第 22 号(2018)《饲料原料目录》(7.6 其他可饲用天然植物)。

### 3 术语和定义

GB/T 10647 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

#### 3.1 黄芪

本品为《饲料原料目录》“7.6 其他可饲用天然植物”中的豆科植物蒙古黄芪 *Astragalus membranaceus* (Fisch.) Bge. var. *mongholicus* (Bge.) Hsiao 或膜荚黄芪 *Astragalus membranaceus* (Fisch.) Bge. 的干燥根。春、秋二季采挖，晒干，或切制晒干。

#### 3.2 黄芪干燥物

以天然植物黄芪采收经干燥获得的干燥物产品，或再经初加工切制而获得的干燥物产品。

### 4 技术要求

#### 4.1 外观与性状

应符合表 1 的规定。

表 1 感官要求

项目	要求	备注
形态	圆柱状，有分支，质硬而韧，不易折断，显粉性等	详见附录 A.3
色泽	表面黄白色、淡棕黄色或淡棕褐色等	详见附录 A.3
气味	气微，味微甜，嚼之微有豆腥味	详见附录 A.3
外观	无虫蛀、发霉、变质现象，无异物	详见附录 A.3

#### 4.2 理化指标

应符合表 2 的规定。

表-2 理化要求

项目		要求
鉴别	显微鉴别	详见附录 A.4
	薄层鉴别	详见附录 A.4
指标成分含量	黄芪甲苷/%	详见附录 A.6
	毛蕊异黄酮葡萄糖苷/%	详见附录 A.6
检查	水分/%	详见附录 A.5
	粗灰分/%	详见附录 A.5
	浸出物%	详见附录 A.5

#### 4.3 安全卫生指标

应符合表 3 的规定。

表 3 安全卫生要求

项目		要求
无机污染物	总砷	详见附录 A.5
	汞	详见附录 A.5
	铅	详见附录 A.5
	铬	详见附录 A.5
	镉	详见附录 A.5
	氟	详见附录 A.5
	亚硝酸盐	详见附录 A.5
真菌毒素	黄曲霉毒素 B <sub>1</sub>	详见附录 A.5
	T-2 毒素	详见附录 A.5
	脱氧雪腐镰刀菌烯醇	详见附录 A.5

	赭曲霉素 A	详见附录 A.5
	玉米赤霉烯酮	详见附录 A.5
	伏马毒素 (B <sub>1</sub> +B <sub>2</sub> )	详见附录 A.5
有机氯污染物	六六六	详见附录 A.5
	滴滴涕	详见附录 A.5
微生物污染物	霉菌总数	详见附录 A.5
	沙门氏菌 (25g 中)	详见附录 A.5

## 5 试验方法

### 5.1 采样

按 GB/T14699.1 和《中国兽药典》(2015 版二部附录 0201 药材和饮片取样法)的规定执行。

### 5.2 外观与性状检验

从抽取样品中取适量倒在白瓷板上,在光线充足的条件下目测,并嗅其气味。

### 5.3 理化检验

#### 5.3.1 鉴别

**5.3.1.1 显微鉴别** 按照附录 A.4 规定的试验方法执行。

**5.3.1.2 薄层鉴别** 按照附录 A.4 规定的试验方法执行。

**5.3.2 指标性成分含量** 按照附录 A.6 规定的试验方法执行。

**5.3.3 水分** 按照附录 A.5 规定的试验方法执行。

**5.3.4 粗灰分** 按照附录 A.5 规定的试验方法执行。

**5.3.5 浸出物** 按照附录 A.5 规定的试验方法执行。

### 5.4 安全卫生检验

按照附录 A.5 规定的试验方法执行。

## 6 检验规则

### 6.1 组批

采用相同原料、相同生产工艺、经连续生产或同一班次生产的均匀一致的产品为一批,每批不得超过 10t。



## 6.2 出厂检验

出厂检验项目包括本标准中规定的外观与性状、水分、粗灰分、鉴别、主要指标成分含量。

## 6.3 型式检验

型式检验项目包括本标准中规定的全部项目。在正常生产情况下，每半年应进行一次型式检验。有下列情况之一时，应进行型式检验：

- a) 产品定型投产时；
- b) 生产工艺、配方或主要原料来源有较大变化，可能影响产品质量时；
- c) 出厂检验结果与上一次型式检验结果有较大差异时；
- d) 产品停产 3 个月以上，重新恢复生产时；
- e) 饲料管理部门提出进行型式检验的要求时。

## 6.4 判定规则

检验结果全部项目符合本标准规定时，判该批产品为合格品。

检验结果不符合本标准规定时，可自同批产品中重新双倍取样进行复检。若复检结果仍不符合本标准规定，则判定该批产品不合格。微生物指标不得复检。

# 7 标签、包装、运输、贮存和保质期

## 7.1 标签

按 GB10648 和 GB/T19424 的规定执行。

## 7.2 包装

包装材料应无毒、无害、防潮。

## 7.3 运输

运输中防止包装破损、日晒、雨淋，禁止与有毒有害物质共运。

## 7.4 贮存

产品应贮存于阴凉、清洁和干燥的仓库中。避免与有毒、有害、易腐、易污染等物品混储。

## 7.5 保质期

在符合规定的贮运条件、包装完整、未经开启封口的情况下，保质期为 24 个月。

---